

# TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING

TILL MARKNADENS LEDANDE  
SLÄPVAGNSFABRIKAT

**FOGELSTA** **GISEBO** **TRANESLÄPET**  
PROFFSVAGNEN



**TRAILERGRUPPEN**

# Skydda din last



## Kapellduk inkl. ställning – Lågbyggda vagnar

Kapellställning med helsvetsat tak och front. Kapellduk öppningsbar bak.

Best.nr	Passar flakmått	Inv. lasthöjd, inkl. lämhöjd
KAS 128258-12 / DUK 128258-12	1280x2580 mm	1100 mm
KAS 128258-15 / DUK 128258-15	1280x2580 mm	1400 mm
KAS 152258-15 / DUK 152258-15	1520x2580 mm	1530 mm
KAS 152325-15 / DUK 152325-15	1520x3250 mm	1400 mm
KAS 180365-15 / DUK 180365-15	1800x3650 mm	1400 mm
KAS 180402-15 / DUK 180402-15	1800x4020 mm	1400 mm



## Kapell inkl. ställning – Fritidsvagnar

Best.nr	Passar flakmått	Inv. lasthöjd, inkl. lämhöjd
27679	940x1440 mm	1170 mm
29172	1420x2040 mm	900 mm
27680	1160x2040 mm	1170 mm

## Kapellduk inkl. ställning – Högbyggda vagnar

Best.nr	Passar flakmått	Inv. lasthöjd, inkl. lämhöjd
NG 22673/DUK 22708	1430x2580 mm	1300 mm
HG 22678/DUK 22713	1680x3080 mm	1300 mm

Fötter 23070



## Kartonglock

Formsvetsad presenning av kraftig kapellväv, inkl kapellstroppar.

Best.nr	Pass. flakmått	Best.nr	Pass. flakmått
LOCK 128200-01	1280x2000 mm	LOCK 152325-01	1520x3250 mm
LOCK 128258-01	1280x2580 mm	LOCK 180365-01	1800x3650 mm
LOCK 152258-01	1520x2580 mm	LOCK 180402-01	1800x4020 mm

08559 Lock till NG 1420x2580 mm  
20027 Lock till HG 1680x3080 mm



## Kartonglock – Fritidsvagnar


Best.nr	Passar flakmått
27675	940x1440 mm
28983	1420x2040 mm
27676	1160x2040 mm



## Lockstöd

Stödjer kartonglock för ökad vattenavrinning

Best.nr	Längd
27677	940 mm, fast
27980	930-1300 mm, justerbart
25012	1300-2070 mm, justerbart



## Presenning

Av kraftig kapellväv, inkl rep.

Best.nr	Mått
PRESS 165290-01	1650x2900 mm
PRESS 200360-01	2000x3600 mm



## Lastnät

Kraftigt nylonnät för säkring av last som är svår att surra.

Best.nr	Mått
48620801	2000x3000 mm

# Skydda din last

## Glasfiberhuv

Tillverkad av glasfiberplast med profileringar i taket och kraftig stålram för högsta stabilitet.

Kraftig gummilist som tätar mot lämmarna håller lasten torr och ren. Slåta sidor lämpliga för företagslogo och reklamtext.

Best.nr	Passar flakmått	Inv. lasthöjd inkl. lämhöjd
HUV 128258-0502	1280x2580 mm	760 mm
HUV 128258-0602	1280x2580 mm	910 mm
HUV 128258-0802	1280x2580 mm	1060 mm
HUV 152258-0602	1520x2580 mm	1030 mm
HUV 152258-1002	1520x2580 mm	1430 mm
HUV 152325-1002	1520x3250 mm	1300 mm



## Invändig belysning för huv

Monterad i plast - eller aluminiumhuv.

Best.nr 47254801

## Trailer Top

Vakumformad huv som är UV beständig. Stabiliserad med en rostfri ram.

Best.nr	Passar flakmått
32270	940 x1440 mm
32271	1160x2040 mm
32272	1160 x1440 mm
32273	1420x2030 mm



## Lastbågar för Glasfiberhuv

Lastbågar 1 par inkl. monteringsatts. För lastning av stegar rör, brädor mm. Max. last ca. 75 kg.

Best.nr

67400507 – Lastbåge 128  
37253001 – Lastbåge 152



## Lock i plywood med Aluminiumram

Best.nr

Best.nr	Passar flakmått
28420	940x1440 mm
29581	1420x2040 mm
28602	1160x2040 mm



## Aluminiumhuv

Exklusiv huv för de större vagnarna. Tillverkad i profilerad aluminiumplåt med invändiga alu.profiler för maximal styrka och passform.

Best.nr	Passar flak	Inv. lasthöjd exkl. lämhöjd
AL 128258-10	1280x2580 mm	1000 mm
AL 152258-10	1520x2580 mm	1000 mm
AL 152325-10	1520x3250 mm	1000 mm
AL 180365-10	1800x3650 mm	1000 mm
AL 180402-10	1800x4020 mm	1000 mm
AL 220402-12	2200x4020 mm	1200 mm
SPECIALTILLÄGG	Special	Special

Levereras komplett med monteringsatts.



## Lastbågar för aluminiumhuv B = 1520 mm

Lastbågar 1 par inkl monteringsatts. För montering på aluminiumhuv med max. bredd 1520 mm. Max. last ca.75 kg.

Best.nr 67400513

# Öka lastkapaciteten



## Förhöjningsläm

Av fyra sektioner varmförzinkad stålplåt, 275 mm höga. Kan kombineras med huv.

Best.nr	Passar flakmått
67400307	1280x2580 mm
67400315	1520x2580 mm
67400319	1520x3250 mm
21102	1420x2580 mm NG-modell - Höjd 300 mm
22911	3080x3080 mm HG-modell - Höjd 300 mm



## Fritidsvagnar – Förhöjningsläm

Best.nr	Passar flakmått	Höjd inkl. lämsida
28614	940x1440 mm	700 mm
29002	1420x2040 mm	650 mm
28360	1160x2040 mm	700 mm



## Nätgrindstillsats

Nätlämmar tillverkade av kraftigt nät 50x50 mm. Består av fyra sektioner med öppningsbar bak- och framgavel. Höjd exkl. lämmar 800 mm.

Best.nr	Passar flakmått	Höjd inkl. läm
67400205	1280x2580 mm	1060 mm
67400210	1520x2580 mm	1180 mm
67400215	1520x3250 mm	1060 mm
67400220	1800x3650 mm	1060 mm
67400225	1800x4020 mm	1000 mm



## Lövhäck

Består av fyra sidor. Låses enkelt fast på släpet. Höjd exkl. lämsida 48 cm

Best.nr	Passar flakmått	Höjd inkl. lämsida
67400203	94x144 cm	830 mm
67400204	116x204 cm	830 mm
67400207	128x258 cm	740 mm



37297401 Gasfjädertipp



67297001 Tippbalk



47622702 Tippskruv

## Tipptillbehör

### RT-, D- och X-modellerna

Tillbehöret som på ett enkelt sätt gör din släpvagn tippbar. Börja alltid med tippbalk och komplettera därefter med tippskruv alt. gasfjädertipp efter behov.



67297011 Tippskruv



37297402 Gasfjädertipp

## Tipptillbehör

### R-modellen

Tippskraven håller flaket upptippat vid uppkörning.


Gasfjädertippen lyfter och/eller dämpar flaket vid tippning.

# Tillbehör för din släpvagn

## Plywoodbeklädd bakläm

Anpassad för uppkörning direkt på bakläm Exkl. läm.

Best.nr.	Bredd
48622617	1280 mm
48622630	1520 mm
48622631	1520 mm
	Höjd 380 mm
48622632	1800 mm



## Båttillsats

Kompl med vinsch, stödhjul och kölrullar.  
Justerbar för att passa vagnar med längd  
från 2580 – 3650 mm.

Best nr  
602-0022-01



## Jeepdunk-hållare

Fästes på läm.  
Inkl. spännrem.


Best.nr 17266300



## Verktys- låda

Fästes på läm.  
Låsbart lock.

Best.nr  
37266401



## Spiraladapter

Släpar aldrig i marken. Kan tas bort när vagnen  
ej används, därför utmärkt som kompletterande  
stödsdydd.

Best.nr 37253806 Kpl



## Stopp- kloss

Best.nr  
48636404



## Kanottillsats

Av varmförzinkade stålprofiler, som enkelt monteras.  
Låses med spännband på flak, passar därför samtliga  
Trailergruppens modeller.  
Rymmer 8 st kanoter.  
Kombineras med förlängd dragstång.

Best.nr 47230901



## Förlängd dragstång

Inkl. registreringsbesiktning

Best.nr Styr av vagnsmodellen



## Reservhjulshållare - liggande

Fästes på drag.

Best.nr 602-0021-01

NG, HG 15993, se sista sidan

## Reservhjulshållare - stående

Fästes på drag.

Best.nr 67098201



# Tillbehör för din släpvagn

## Aluminiumdurkgolv

Formatklippt al.durk 3/5 inkl fästelement.

Idealiskt vid risk för nötnings-skador och vid hög punktbelastning.

**Best.nr** **Passar flak**

48241520	1280x2000 mm
48241506	1280x2580 mm
48241521	1520x2580 mm
48241507	1520x3250 mm
48241509	1800x3650 mm
48241518	1800x4002 mm



## Vevbara stödhjul

1. 205.809 Med 285x65 mm luftgummihjul
2. 350.593 Med 200x50 mm massivgummihjul
3. 47641620 Med 230x65 mm massivgummihjul



## Klämfästen

5. 47299901 Vändbart vred kort/långt
4. 26114 Med kort vred
7. 38033504 Stödhjulsstyrning. Förhindrar snedbelastning av stödhjulet. Originaldel

## Ställbara stödben med platta

1 par, inkl. fästplåt och klämfäste. Utmärkt tillbehör när Du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad.

**Best.nr**

47215102  
26106 – HG – P



## Vinschstativ för dragstång

Kan förses med olika vinschar efter behov.

**Best.nr** 27259401

## Avbärare

Tillverkad av varmförzinkade stålprofiler för skydd av skärmar och hjul.

Best. nr/par	Passar flaklängd
67400615	2580 mm
67400627	3250 mm
67400639	3650 mm
67400657	4020 mm



## Kullås


### Kätting och hänglås

Klass 3 enligt SSF

**Best. nr**  
47610113



1. 1539 och 1146 ROBSTOP
2. 32.1515.05 Bimlock 2005
3. 121.3753 Alko Safety Kit (Godkända enl. SSF)



1. 357404 Tylock
2. 621.001.001 Trailer Cop
3. 321514.01 ASTU 200 (Ej godkända)

# Uppkörningsramper

## Körbanor

Ger hjulen bra grepp samt skyddar flakskivan vid av- och pålastning.

Best.nr 28896

## Uppkörningsramp

För lastning av lättare maskiner, motorcyklar, åkgräsklippare etc.

Max.last 250 kg. Längd 1615 mm.

Best.nr 47019001



## Uppkörningsramp till nätgrind

Ersätter bakläm samt bakre nätgrindsgavel. H=1060 mm

Best nr Passar flakbredd

NRAMP 1280 1280 mm

NRAMP 1520 1520 mm

NRAMP 1800 1800 mm



## Delad uppkörningsramp

Klädd med 3/5 alumiudurk.

H = 800 mm + 600 mm, totalhöjd = 1400 mm

Best nr. Passar flakbredd

67400401 1280 mm

67400403 1520 mm

67400405 1800 mm



## Skotergrind

1. Universalmodell för invändig montering på bakläm

Höjd 1200 mm bredd 1230 mm.

Kan kombineras med alu.huv.

Best nr. Passar flakbredd

SGRIND Samtliga modeller

2. Ersätter bakläm. Tillverkad av svetsade stålprofiler.


Höjd 1300 mm.

Best nr. Passar flakbredd

VGRIND 1280 1280 mm

VGRIND 1520 1520 mm

VGRIND 1800 1800 mm



## Uppkörningsgrind


Tillverkad av kraftig sträckmetall.

Höjd 530 mm, bör kombineras med tipp.

Best.nr Passar flakbredd

UGRIND 1520 1520 mm


UGRIND 1800 1800 mm



## MC-ställning

Med ramp för montage på släpvagn.

Best.nr 23758



## Aluminiumramper med förvaringslåda

Ett par alu.ramper längd 1700 mm, komplett med förvaringslåda.

För montering under släpvagn med minimumbredd 1800 mm.

Best.nr 27267001 Separat ramp utan hållare.

Best.nr 47267401 L = 1700 mm passar vidstående låda.

47267403 L = 1900 mm

47267409 L = 2100 mm

47267405 L = 2700 mm

**OBS!**

Vissa är beställningsvara

# Tillbehör till Entreprenadvagnar



## Högbyggda – skydda lasten med kapell

Best.nr	Passar flakstorlek	Inv. höjd inkl. läm
<b>Duk/ställning</b>		
31914/31925	1800x3090 mm	1330mm
31917/31928 23072	1800x3090 mm Adapter, Fot universal	1830 mm
31915/31926	1800x3750 mm	1330 mm
31918/31929 23072	1800x3750 mm Adapter, Fot universal	1830 mm
31916/31927	1800x3750 mm	1330 mm
31919/31930	1800x3750 mm	1830 mm
22722/22687	2040x4170 mm	1330 mm
22723/22688 23072	2040x4170 mm Adapter, Fot universal	1830 mm



## Ramper, kompl.

Best.nr 32500



## Förhöjningsläm

Best.nr	Passar flakstorlek
31936	1800x3090 mm
31937	1800x3750 mm
31938	1800x4170 mm
31939	2030x4170 mm



## Nätgrindar till högbyggda släpvagnar

Best.nr	Flakstorlek
32781	1800x3090 mm
32782	1800x3750 mm
32783	1800x4170 mm
32784	2030x4170 mm



## Reservhjulshållare NG, HG

Till högbyggda entreprenadvagnar.

Best.nr 23118

Till släpvagnar och hästtransporter.

Best.nr 15993



## Stödben

Best.nr 26106

# Tillbehör till Trevägstipp



## Förhöjningsläm

38,5 cm höga extrasidor.  
Ökar lastkapaciteten med 100%.

Best.nr 29654



## Stålramp

För på- och avlastning av exempelvis minigrävare.

Best.nr 29656



## Stödben

Best.nr 29653



## Nätgrind

Höjd 80 cm.

Best.nr 29655

## TRAILERGRUPPEN

Industrigatan 16, 553 02 Jönköping  
Tel 036-18 19 50, Fax 036-18 63 30  
[www.trailergruppen.com](http://www.trailergruppen.com)

Återförsäljare